

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ78.Н01618

Срок действия с 17.03.2026 по 16.03.2029

№ 0070452

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ёмкости химические стойкие стеклопластиковые торговой марки FloTenk для транспортирования агрессивной жидкости, выпускаемые по ТУ 2296-003-79777832-2011. Серийный выпуск.

код ОК
22.29.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2296-003-79777832-2011 «ЁМКОСТИ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ. Технические условия»

код ТН ВЭД
3925 10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Флотенк». ОГРН: 1067847255794, ИНН: 7810051856. Адрес: 190020, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, литер Н, офис 5. Телефон: +78123299878, адрес электронной почты: info@flotenk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Флотенк». ОГРН: 1067847255794, ИНН: 7810051856. Адрес: 190020, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 199-201, литер Н, офис 5. Телефон: +78123299878, адрес электронной почты: info@flotenk.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 08-0104-D от 17.03.2026 года, выданного Испытательной лабораторией «РСТ Групп»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00011

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Пахалина
подпись

Н. В. Пахалина

инициалы, фамилия

Эксперт

Никитин
подпись

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации